

# Service- og produktkatalog





BG er et amerikansk selskap som brenner for vedlikehold av alle typer kjøretøy gjennom høykvalitets verksted-service. BG tilbyr produkter og maskiner av høy kvalitet til det profesjonelle verkstedmarkedet slik at de kan utføre BG Service på sine kunders kjøretøy. BG-produktene selges kun gjennom autoriserte forhandlere. BG bidrar til at dagens kompliserte og datastyrte biler blir mer effektive, driftssikre og økonomiske i bruk. BG Products, Inc. sin visjon er å sørge for at kjøretøy varer lenger og yter mer. Det er rimeligere med forebyggende vedlikehold enn reparasjon! Hver eneste arbeidsdag er det flere hundre tusen butikker, forhandlere og mekanikere rundt om i verden som bruker BGs produkter, service og maskiner. Hver og en av disse produktene er et resultat av flere tiår med forskning og et nært samarbeid med profesjonelle bilmekanikere. BG og deres internasjonale distributører forsyner markedet med innovative produkter og godt utprøvde programmer for vedlikehold av kjøretøy.

I Norge er det siden 2011 Relekta AS som er distributør av BG produkter. Relekta har i 40 år levert produkter for reparasjon og vedlikehold. Relektas visjon er å gjøre vedlikehold enklere. Vi er opptatt av kvalitet, og våre produkter har en så høy kvalitet at de leveres med 5 forskjellige garantier og forsikringer. Les mer på [relekta.no](http://relekta.no). Relekta holder mekanikerkurs slik at våre kunder lærer å utføre BG service med full kompetanse.

**Relekta tilbyr teknisk support på e-post eller telefon. Har du spørsmål om produkter, adaptere, eller tekniske løsninger kontakt:**

[teknisk@relekta.no](mailto:teknisk@relekta.no)

+47 94 01 20 20



BG Products, Inc.,  
is ISO 9001  
and ISO 14001  
Certified.

BLI TILBYDER AV BG PROTECTION PLAN — HELT KOSTNADSFRITT



## LIVSTIDS BESKYTTELSE AV DINE KUNDERS KJØRETØY

Ved å bruke BG-produkter i service

**Dersom noe går i stykker tar vi regninga!\***

Beskyttelsen gjelder for alle personbiler på motor, servo,  
kjølesystem og automatgirkasse.



Servicene som inngår i Protection Plan er merket  
med Protection Plan logoen i katalogen.

\*vilkår gjelder

Les mer på [relekta.no/pplan](http://relekta.no/pplan)



<b>BG Premium motoroljeservice</b>	6-7
<b>BG Automatgirservice</b>	8-9
<b>BG Kjølesystemservice</b>	10-11
<b>BG Servostyringservice</b>	12-13
<b>BG Drivstoff-, innsug- og EGR-service til bensin</b>	14-15
<b>BG Drivstoff-, innsug- og EGR-service til diesel</b>	16-17
<b>BG Diesel Injection Service</b>	18
<b>BG Bremsesystemservice</b>	19
<b>BG Drivlinjeservice</b>	20-21
<b>BG Etanolservice</b>	22
<b>BG Feilfylling</b>	23
<b>BG Rensespray - til luftsystem</b>	24
<b>BG AC-behandling</b>	25
<b>BG drivstoff- og oljetilsetninger</b>	26-27

## Innhold

# BG Premium Motoroljeservice

## Med innvendig motor- og drivstoffsystemrens



- **EPR** utfører innvendig motorrens som rengjør hele oljesystemet og gjenoppretter kompresjonen
- **MOA** til bensinmotor og **DOC** til dieselmotor forsterker oljen og forebygger mot korrosjon, avleiringer og sot
- **44k** til bensinmotor og **245** til dieselmotor rens og smører hele drivstoffsystemet. Dette fjerner avleiringer som er årsak til ujevn tomgang, treg gassrespons og effekttap



### EPR Engine Performance Restoration

Innvendig motorrens med kompresjonsforbedrer for diesel og bensin

BG EPR er en innvendig motorrens med kompresjonsforbedrer. Reduserer oljeforbruket ved å gjenopprette stempelringfunksjonen. Vanskelig karbon fjernes, ringene kan igjen bevege seg fritt, og motorens ytelse er gjenopprettet. BG EPR har ingen negativ virkning på tetningsringer eller andre motordeler.



BG9800-500  
(1 stk)

### Performance Oil Changer

Verktøy for motoroljeskift

BG Performance Oil Changer Complete skyller igjennom motoren for å fjerne all gammel olje og avleiringer. Den kobles til oljefilterskruen. BG MOA eller BG DOC tilsettes i maskinen sammen med ny olje. Denne blandingen blir presset inn i alle hulrom i motoren. Motoren bør renses først med BG EPR.



BG115E  
(325 ml)

### Extended Life MOA

Langtidsvirkende motoroljetilsetning for bensinmotorer

BG MOA Extended Life tilfører ekstra forsterkende additiver og er utviklet for å forbedre alle typer motoroljer. Gir forbedret langvarig beskyttelse av motoren og bidrar til å opprettholde optimal motorytelse, selv ved utvidet skiftintervall. Den hindrer oksidering og fortykkelse av motoroljen.



BG11232E (946 ml)  
BG112E (325 ml)

### DOC Diesel Oil Conditioner

Langtidsvirkende motoroljetilsetning for dieselmotorer

BG DOC er formulert med spesielle tilsetningsstoffer for dieselmotorer og holder oljen effektiv under de mest ekstreme driftsforhold. Den forlenger syrenøytraliseringen, forhindrer syrekorrosjon, reduserer friksjon og slitasje, stabiliserer viskositet og hindrer at slam dannes gjennom økt oksidering og sotkontroll. BG DOC er kompatibel med alle petroleumsbaserte oljer.



BG20811E (325 ml)  
BG208100E (100 ml)

### 44K Fuel System Cleaner

Kraftig drivstoffsystemrens for bensin

BG 44K vil gi en trygg og rask rensing av hele drivstoffsystemet, inkludert dyser, ventiler, innsugskanaler, drivstoffiltre og forbrenningskamre. Den gjenoppretter «fabrikk ny»-ytelsen i motoren og får tilbake opprinnelig drivstofføkonomi. Langtidsvirkning. Brukes ved hver 10 000 til 15 000 km avhengig av kjøremønster.




BG24532E (946 ml)  
BG245E (325 ml)


### 245 Premium Diesel Fuel System Cleaner

Kraftig drivstoffsystemrens for diesel


BG 245 vil raskt og grundig fjerne avleiringer fra forbrenningskamre, innsprøytningsventiler/injektorer og i hele drivstoffsystemet. Den gjenoppretter forstøvningen i drivstoffdysene og man får tilbake opprinnelig kraft og drivstofføkonomi. Skader ikke partikkelfilter eller oksygensensor.



Kjøretøy A



Kjøretøy B



Kjøretøy C

# BG Automatgirservice

## Med automatoljeflush



- Bytter automatolje og fjerner skadelige avleiringer
- Forsterker ny olje og bidrar til riktig skiftmønster
- For vanlig automatgirkasser, CVT, DCT og DSG



BGPXT2-KPL  
(1 stk)

### PXT2

#### Rensemaskin for automatkasser, servo og drivlinje i én og samme maskin

BG PXT2 er en automatoljeskifter med digital styring. Den renser automatgirkassen ved tilsetning av BG Quick Clean for automatgirkasser. BG PXT2 bytter all olje i girkasse, kjøler og converter og tilfører BG ATC Plus i én operasjon. I prosessen er maskinen koblet inn i oljens kretsløp slik at det også er enkelt å tilsette eller tappe olje for riktig nivå.

Maskinen er enkel i bruk med minimalt søl. Renser effektivt girkasse, kjøler, converter og filter. BG PXT2 måler oljemengden som blir tappet ut, og tilsetter lik mengde ny automatolje. Adaptersettet som følger med passer de fleste bilmodeller. Egen meny for korreksjon av væsknivå i løpet av servicen. Egen meny for fylling av væske på ny eller overhølt automatkasse.



Gammel, oksidert automatolje

Etter standard "tøm og fyll på" automatoljeskift

Etter BG Automatgirservice



Avleiringer på ventilhus



Ventilhus etter BG Automatgirservice



BGPF19  
(1 stk)

### Big Dawg II

#### Automatoljeskifter for store kjøretøy

BG Big Dawg II automatoljeskifter bytter all girolje (inkludert i kjøler og converter) I prosessen er maskinen koblet inn i oljens kretsløp slik at det også er enkelt å tilsette eller tappe olje. Prosessen er rask og med minimalt oljesøl. BG Big Dawg II har kapasitet på 2x50 liter og er designet for bruk på større kjøretøy som lastebiler og anleggsmaskiner. Anbefalt brukt sammen med BG Quick Clean rensevæske for automatgirkasser og BG ATC plus automatoljetilsetning.



BGFES100  
(1 stk)

### Xpress Transmission Fluid Exchange System

#### Enkel og liten automatoljeskifter

BG XPRESS Transmission automatoljeskifter lar deg rense automatgirkassen med BG Quick Clean for automatgirkasser, bytte all girolje, samt tilføre BG ATC Plus eller BG CVT Plus tilsetninger i én operasjon. I prosessen er maskinen koblet inn i oljens kretsløp slik at det også er enkelt å tilsette eller tappe olje. Prosessen er rask og med minimalt oljesøl.




BG10632E (946 ml)  
BG106E (325 ml)

### Quick Clean for Transmissions

#### Rensevæske til automatgirkasser

BG Quick Clean for transmissions er et sikkert og effektivt rensemiddel. Den løser raskt opp avleiringer i ventilhus, filter og andre komponenter i girkassen for gammel olje tappes av og ny tilsettes. Det anbefales å bytte automatgirolje hver 60 000 km.




BG31032E (946 ml)  
BG310E (325 ml)

### ATC Plus

#### Automatoljetilsetning

ATC Plus inneholder tilsetningsstoffer som reduserer termisk nedbrytning av oljen, og som vil forbedre ytelsen til både ny og brukt ATF-olje. Den forbedrer oksidasjonsstabiliteten og forlenger dermed oljens levetid samt forebygger dannelse av avsetninger. ATC Plus forebygger lekkasjer ved å holde simringer myke og smidige. Den vil forbedre giregenskaper til alle automatgirkasser.



BG303E (325 ml)

### CVT Plus

#### Automatoljetilsetning for CVT, DCT og DSG girkasser

BG CVT Plus automatoljetilsetning er den eneste tilsetningen på markedet for bruk i CVT-, DCT-, og DSG- automatgirkasser. Den forhindrer nedbrytning og forlenger oljens levetid. BG CVT Plus er laget for å forbedre egenskapene og forebygge avleiringer forbedrer oksidasjonsstabiliteten og antislitasjegenskapene. Den er kompatibel med alle oljer til CVT-, DCT-, og DSG automatgirkasser.

# BG Kjøllesystemservice

## Med kjølevæskeflush

- Løser opp og fjerner avleiringer av rust, kalk og korrosjon
- Fjerner gammel nedbrutt kjølevæske og forurensning
- Tilfører ny kjølevæske
- Tilsetningene beskytter metallkomponentene inni radiatoren og forlenger livet på vannpumpe, slanger og varmeregister



Rust, korrosjon, kalk og avleiringer bygger seg opp og hindrer sirkulasjon av kjølevæsken



Vannpumpehjul som har blitt skadet av brukt kjølevæske



Vannpumpehjul som har vært beskyttet av BG Kjøllesystemservice



BGCT2-KPL  
1 stk

### CT2

Rensesystem for kjølevæske

BG CT2 kobles til bilens ekspansjonstank eller direkte inn på bilens radiatorslange. All kjølevæske blir byttet ut i systemet uten at det er behov for lufting. BG Universal Cooling System Cleaner fjerner alle sedimenter og avleiringer. BG Universal Super Cool gir ekstra beskyttelse og forlenget levetid på kjølesystemet. Maskinen kommer med adaptersett som passer de fleste bilmodeller.



BG540E  
(355 ml)

### Universal Cooling System Cleaner

Rensevæske for kjølesystemer

BG Universal Cooling System Cleaner fjerner avleiringer, olje og harde mineralforekomster i kjølesystemet. Når den brukes som anvist, vil den fjerne rester som er forårsaket av oljeinnblanding, nedbrytning av kjølevæskeinhibitorer og rester fra glykoloksidasjon.



BG546E  
(355 ml)

### Universal Super Cool

Kjølesystemtilsetning

BG Universal Super Cool er laget for alle konvensjonelle, long life-, hybrid-, heavy duty- og dieselsjølevæsker. Den gir beskyttelse av alle metaller i moderne kjølesystemer. Den motvirker rust og skumming og er biologisk nedbrytbar i ubrukt form. Den er helt ufarlig for systemkomponenter. BG Universal Super Cool er kompatibel med alle OEM kjølevæsker. Den beskytter alle bensin- og dieselmotorer.



BG511E  
(355 ml)

### Universal Cooling System Sealer

Lekkasjetetter for kjølesystemer

BG Universal Cooling System Sealer er sammensatt av organiske fibre, rust- og korrosjonshemmere, en bufferagent og antiskumende ingredienser. Tettestoffene i BG Universal Cooling System Sealer er fra seks til ti ganger mindre enn de absolutt trangeste passasjene i radiator og varmeapparat. Dette utelukker tilstopping selv om passasjene er redusert til halv størrelse gjennom opphopning av rust eller avleiringer. Ved en lekkasje har kjølevæsken et høyt trykk ved bruddstedet. Når tettestoffene i BG Universal Cooling System Sealer blir ført gjennom hullet, begynner de å sette seg fast og tette hullet. Denne oppbygningen fortsetter til hullet har blitt helt tettet. Da danner tettestoffet i BG Universal Cooling System Sealer en permanent forsegling. BG Universal Cooling System Sealer er kompatibel med alle OEM kjølevæsker og skader ikke kjølesystemet. Den vil heller ikke tette igjen kjølekanaler.

# BG Servostyringservice

## Med servooljeflush

- Bruker et trygt, effektivt rensemiddel for å løse opp og fjerne avleiringer og partikler fra hele servosystemet
- Fjerner gammel servoolje
- Tilfører ny servoolje og en forsterker som sørger for at oljen holder seg stabil, pakninger beskyttes og mykes opp og servosystemet holder seg rent lenger



Det har blitt riper i de myke metalldelene på ventilhuset på grunn av harde pakninger



Ventilhuset med harde pakninger med sprekker



BG937  
(1 stk)

### Power Steering Service Center

#### Rensesystem for servostyring

Ved hjelp av denne maskinen og Quick Clean for power steering kan man på en sikker og effektiv måte løse opp og rense ut avleiringer som bygger seg opp i bilens servostyringssystem. Maskinen tømmer og erstatter gammel og forurenset olje med ny.



BGPXT2-KPL  
(1 stk)

### PXT2

Rensemåskine for automatkasser, servo og drivlinje i én og samme maskin

BG PXT2 Servo-oljerens bruker BG Quick Clean for servostyring som på en sikker og effektiv måte løser opp avleiringer som har bygget seg opp i bilens servostyringssystem. Maskinen tømmer og erstatter gammel og forurenset væske med ny væske i én operasjon. Fjerner metallrester fra ventiler og pakninger gjør servostyringen lettere og jevnere. Forebygger væskeløkkasjer og reduserer slitasje



BG108E  
(325 ml)

### Quick Clean for Power Steering

#### Rensvæske for servostyring

Quick Clean for Power Steering er et sikkert og effektivt rensemiddel. Den løser raskt opp avleiringer i hele servostyringssystemet, deriblant pumper, rør og ventiler. Renser ut vann og kondens fra systemet slik at servostyringen fungerer optimalt.



BG330E  
(177 ml)

### Power Steering Conditioner

#### Servooljeforsterker

BG Power Steering Conditioner er et alternativ til å skifte ut servooljen ved at den tilfører nye antioksidanter, dispergeringsmidler og anti-slitaseingredienser som holder servooljen stabil, systemet rent, og hindrer støy og slitasje. Reduserer avleiringer og forhindrer skumming.

# BG Drivstoff-, innsug- og EGR-service



## For bensinmotor

- Rengjør injektorer, gasspjeld, plenum og luftinntak
- Fjerner karbonavleiringer fra ventiler og stempler
- Fjerner avleiringer som kan tette katalysatoren



FØR: Tung oppbygging av karbonavleiringer



ETTER: Innsugsventilen slik den skal se ut



FØR: Stempel full av avleiringer



ETTER BG-service



FØR: Drivstoffdysen sprayer uregelmessig og konsentrerte stråler som resulterer i høyere drivstofforbruk og utslipp



ETTER: Dysen sprayer en fin sprøytetåke slik at balansen mellom drivstoffet og forbrenningen blir korrekt!



BG6577E (1 stk)

### Petrol Engine Service Kit

Kit til BG Premium motoroljeservice

Løser opp avleiringer i hele oljesystemet med en innvendig motorrens. En ren motor får tilbake motoreffekten og reduserer oljeforbruk og eksosutslipp. Etter oljeskiftet tilsettes en oljeforsterker som også forebygger mot nye avleiringer, sot og korrosjon i motoren. Til slutt renses og smøres hele drivstoffsystemet. Dette fjerner avleiringer som er årsak til ujevn tomgang, treg gassrespons og effekttap.



BG206E (325 ml)

### Air Intake System Cleaner

Systemrens for luftinntak

BG Air Intake System Cleaner er et ekstremt effektivt rensmiddel som raskt fjerner klebrige og kraftige avleiringer som har hopet seg opp i spjeldhuset og innsugsplenum. Bruk av BG Air Intake System Cleaner vil redusere skadelige utslipp og gjenopprette motorytelsen. Sikker for bruk på biler med katalysator og oksygensensor.



BG211E (325 ml)

### ISC Induction System Cleaner

Drivstoffsystem- og EGR-rens for bensinbiler

BG ISC er spesielt utviklet for rask og trygg fjerning av avleiringene i motor og EGR-passasjer. Motorytelsen blir dermed gjenopprettet. BG ISC skader ikke pakninger, tetninger, slanger eller andre komponenter i drivstoffsystemet.



BG210E (325 ml)

### Fuel Injection System Cleaner

Drivstoffsystemrens for bensinmotor

BG Fuel Injection System Cleaner er en høyeffektiv rens laget for bruk med BG VIA. Når den brukes som anvist, vil den raskt, trygt og effektivt fjerne oppsamlede avleiringer fra dyser, innsugsporter, ventiler, manifold og forbrenningskamre. Tapteffekt blir gjenopprettet, motoren går jevnere og sterkere og med reduserte skadelige utslipp.



BG9245S (1 stk)

### 9206 Flexible Holder

Justerbar holder for bruk med BG VIA

Fleksibel holder for AIS tool som brukes sammen med 22 VIA når man utfører innsugrens på bensinmotor.



BG9290-200 (22 VIA – 1 stk)



BG97902-001 (Rullestativ til innsug/EGR rensesmaskin – 1 stk)

### 22 VIA

Verktøy for rens av motorens drivstoff- og luftsystem

BG VIA - Vehicle Injection Apparatus er et svært effektivt verktøy som brukes for å tilføre rensesvæske i motorens drivstoff- og luftsystem. Kobles til motorens innsug eller til fuel rail.



# BG Drivstoff-, innsug- og EGR-service

## For dieselmotor

- Renser innsug, drivstoffdyser, EGR-ventil og forbrenningskamre
- Eliminerer treg gassrespons, ujevn gange og andre problemer knyttet til avleiringer
- Reduserer utslipp
- Gjenoppretter motorkraft og ytelse
- Trygg i bruk på kjøretøy med dieselpartikkelfilter




BG9255650-KPL  
(1 stk)



EGR FØR BG-Service



ETTER BG-service



BG6575E  
(1 stk)

### Diesel Engine Service Kit

Kit til BG Premium motoroljeservice

Løser opp avleiringer i hele oljesystemet med en innvendig motorrens. En ren motor får tilbake motoreffekten og reduserer oljeforbruk og eksosutslipp. Etter oljeskiftet tilsettes en oljeforsterker som også forebygger mot nye avleiringer, sot og korrosjon i motoren. Til slutt renses og smøres hele drivstoffsystemet. Dette fjerner avleiringer som er årsak til ujevn tomgang, treg gassrespons og effekttap.

### Diesel ISC Induction System Cleaner

Innsug og EGR-renevæske for diesel

BG Diesel ISC er spesielt utviklet for rask og trygg fjerning av avleiringer i innsug og EGR passasjer. BG Diesel ISC renevæske løser opp avleiringene slik at de blir forbrent på normal måte gjennom forbrenningskamrene. Motorytelsen blir derved gjenopprettet. Skader ikke lambdasonden eller partikkelfilteret, pakninger, tetninger, slanger eller andre komponenter i drivstoffsystemet.



BG25532E  
(946 ml)



BG9290-200  
(22 VIA – 1 stk)



BG97902-001  
(Rullestativ til innsug/EGR rensesmaskin – 1 stk)

### 22 VIA

Verktøy for rens av motorens drivstoff- og luftsystem

BG VIA - Vehicle Injection Apparatus er et svært effektivt verktøy som brukes for å tilføre renevæske i motorens drivstoff- og luftsystem. Kobles til motorens innsug eller til fuel rail.



BG9255-025  
(1 stk)

### Timerboks for innsug- og EGR-service

Styreenhet for innsprøytning av renseskjemi til dieselmotorer

Timer boksen brukes sammen med 22 VIA under innsug og EGR rens for dieselmotorer. Velger intervall for når renseskjemi skal sprøytes inn i innsuget. Kobles til bilens 12V batteri.



BG9250-014  
(1 stk)

### Gasspedalstag

Verktøy for å "låse" motorens turtall

Gasspedalstagen brukes for å holde motorens turtall på ønsket nivå når BG VIA brukes. Festes mellom rattet og gasspedalen.


# BG Diesel Injection Service

## Injektorrens til diesel


- Rengjør injektorer og hele drivstoffsystemet, inkludert common-rail
- Reduserer utslipp, gjenoppretter drivstoffeffektivitet
- Forbedrer gassresponsen



Dysespiss med avleiringer



BG Diesel Injection Service forhindrer innskudddannelse.



Feil sprutmønster som følge av avleiringer på dieselinjektoren.



BG Diesel Injection Service opprettholder optimal drivstoff-sprutmønster.




BG9700-550  
(1 stk)

### 2Q Diesel VIA

Verktøy for rens av injektorer

BG 2Q Diesel VIA er det ultimate rensesystemet for dieselmotorer. Den er enkel å bruke, enkel å lagre og har ingen bevegelige deler. Direkte tilkoblet til motorens drivstofftilførsel og returlinje vil verktøyet å levere rensstoffet BG Diesel Care, rett i injektorene raskt og effektivt.



BG22930E (30 gallon) BG22930E-5 (5 l) BG229E (325 ml)

### Diesel Care Injection Cleaner

Dieselsystemrens

BG Diesel Care er et svært effektivt rensmiddel som raskt og trygt fjerner karbonavleiringer i innsprøytingen. Det er designet for de nye elektronisk styrte common rail-systemene så vel som tradisjonell mekanisk dieselinnsprøyting. BG Diesel Care er for profesjonell bruk.



BG24532E (946 ml) BG245E (325 ml)

### 245 Premium Diesel Fuel System Cleaner

Kraftig drivstoffsystemrens for diesel

BG 245 vil raskt og grundig fjerne avleiringer fra forbrenningskamre, innsprøytningsventiler/injektorer og i hele drivstoffsystemet. Den gjenoppretter forstøvningen i drivstoffdysene og man får tilbake opprinnelig kraft og drivstofføkonomi. Skader ikke partikkelfilter eller oksygensensor.

# BG Bremsesystemservice

## Med bremsevæskeflush

- Fjerner forurenset bremsevæske
- Forhindrer oksidasjon og skade på komponenter
- Maksimerer bremseprestasjonen



### PF7

Bremsevæskeskifter

BG PF7 bytter ut all brukt bremsevæske uten behov for lufting av systemet. Ny bremsevæske tilsettes i bremsevæskebeholderen på toppen av maskinen og gammel bremsevæske kommer ut i beholderen.

BGPF7  
(1 stk)



Bremsevæske FØR (venstre) og ETTER (høyre) BG bremsesystemservice



Skadelige avleiringer som følge av utslitt, oksidert bremsevæske, er tydelig på dette bremsemaster-cylinderstemple

# BG Drivlinjeservice

## På manuellgir og differensial

- Bruker spesialutstyr for å fjerne gammel, forurenset olje og avleiringer for å så tilføre ny forsterket olje
- Holder kritiske komponenter rene under ekstreme temperatur og belastningsforhold



Avleiringer reduserer levetiden på komponenter



BG Drivlinjeservice holder komponentene rene og fri for avleiringer



Nedbrutt olje kan resultere i alvorlig skade på kritiske girkomponenter



BG939F  
(1 stk)

### Drive Line Service Center

#### Oljeskifter

Med BG Drive Line bytter du enkelt olje og tilfører tilsetninger i drivlinjen for eksempel i differensialen. Den kan også benyttes på motorer eller andre "oljefylte" områder der du vil suge ut og/ eller tilføre olje og tilsetninger.



BGPXT2-KPL  
(1 stk)

### PXT2

Rensemaskin for automatkasser, servo og drivlinje i én og samme maskin

BG PXT2 Drive Line bytter enkelt olje og tilfører tilsetninger som BG MGC eller BG LSII i drivlinje for eksempel i differensialen. Den kan også benyttes på motorer eller andre "oljefylte" områder der du vil suge ut og/eller tilføre olje og tilsetninger. (fra girkasse, transfer på 4x4 og differensial)



BG3251E  
(3.8 l)



BG325E  
(177 ml)

### MGC Multi-Gear Concentrate

Girøljetilsetning for manuelle girkasser

BG MGC er utviklet for bruk i alle typer standard girkasser/differensialer. Industrielle anvendelser inkluderer reduksjonsgir, kjededrift og girsett. Bruk BG MGC ved girøljebytte eller mellom skiftintervall. Tilsett 10 % BG MGC i oljen. En 177 ml flaske rekker opp til 1,8 liter girølje.



BG328E  
(177 ml)

### Universal MGC

Girøljetilsetning med Limited Slip

BG Universal MGC er utformet spesielt for å hindre «slipping»-vibrering i differensialer med plate og clutch. Kan brukes med alle GL-5 girøljer for differensialbrems. Den er også utmerket for å eliminere vibrering i fordelerkasser på «full-time» firehjulstrekk. Gir også en jevnere og mer stillestående drift av tannhjulene i differensialen fordi den forsterker tilsetningene i oljen.

# BG EtanolSERVICE

**Forhindrer korrosjon og gjenoppretter optimalt drivstofforbruk**

- Gir lavere eksosutslipp
- Hjelper vann å passere ufarlig gjennom drivstoffsystemet
- Forhindrer korrosjon
- Gjenoppretter optimalt drivstofforbruk



**Korrosjon påvirker effekten på etanolholdig bensin**



**BG Etanol-service forhindrer korrosjon**



BG281E  
(325 ml)

## Ethanol Fuel System Drier

### Kondensfjerner

All bensin inneholder etanol. Innblandingen er i dag opptil 5%, men denne skal økes til om lag 10%. Bensin som inneholder etanol er svært utsatt for vannansamling som kan føre til korrosjon på drivstoffsystemkomponenter. Etanol virker som en svamp og tiltrekker seg vann. Dette kan føre til problemer med drivstoffsystemet og påføre motoren store skader. Vann kan også føre til problemer i kalde temperaturer ved at vannet krystalliserer seg og tetter for eksempel filter eller dyser.


Ethanol Fuel System Drier danner en stabil oppløsning med vann og bensin slik at vannet i tanken kan passere harmløst gjennom drivstoffsystemet. Påvirker ikke forbrenningsprosessen. Trygg i bruk på biler med katalysator og oksygensensor. Ethanol Fuel system Drier er spesielt utviklet for bensin, men kan også brukes i diesel.

## Ethanol Fuel System Defender

### Drivstoffsystembeskytter

Bensin som inneholder etanol øker motoravleiringer, påvirker kjøreegenskapene, fører til korrosjon og mulige komponentfeil. Avleiringer i drivstoff og korrosjonsdannelse har en negativ effekt på motorens effektivitet og driftssikkerhet. De vanligste problemene er ujevn tomgang, tap av ytelse og økt drivstofforbruk.

BG Ethanol Fuel System Defender har egenskaper som hindrer frie radikaler å sette i gang oksideringsmekanismen som bryter ned drivstoffet. BG Ethanol Fuel System Defender tilsettes i drivstofftanken ved hvert oljeskift for å holde innsugsmanifolder, innsugsventiler og forbrenningskammer rene og fri for skadelige avleiringer som vanligvis er forårsaket av etanol. BG Ethanol Fuel System Defender er en utmerket drivstoffstabilisator. Anbefales brukt hver 4.800-8.000 km når bilen er på service. BG Ethanol Fuel System Defender forhindrer nedbrytning av drivstoff og korrosjon. Skader/påvirker ikke katalysator og oksygensensor.



BG213E  
(325 ml)

# Feilfylling

## BG har løsningen

- Renser og smører injektorene
- Renser drivstoffsystemet



1. Tilsettes i dieselfilteret

2. Tilsettes i dieseltanken

3. Etterbehandling

Brukes på tanken de neste 8 fyllingene.



**Diesel Care Injection Cleaner**

Dieselsystemrens



**245 Premium Diesel Fuel System Cleaner**

Kraftig drivstoffsystemrens for diesel



**DFC Plus**

Helårs dieseltilsetning



BG500E  
(Feilfylling Kit)

# Rensespray

— til luftsystem

- Enkle i bruk
- Til både bensin- og dieselmotorer



BG406E  
(418 gr)

## Throttle Body Intake Cleaner

Rensespray for spjeldhus og innsug

BG Throttle Body & Intake Cleaner er en sammensetning av rensedmidler som trygt og raskt fjerner akkumulerte avleiringer fra gasspjeld, spjeldhus og tomgangjusteringen. Den inneholder også smøremidler og rustinhibitorer som beskytter disse kritiske komponentene. Sikker i bruk på biler med oksygen-sensor og katalysator.



BG4073E  
(85 g)

## Mass Air Flow Sensor Cleaner

Rensespray for luftmassemålersensor

BG Mass Air Flow Sensor Cleaner er en trygg og effektiv måte å rense luftmengdemåler og sensorer. Den er helt ufarlig og kompatibel med disse komponentene. Den er laget for rensing av varmetrådene, plast, gummi og alt tilhørende materiale. Rengjøring er enkel, sikker og rask.

# Rask og enkel AC-behandling

## Frigi Clean

- Tilfører et spesialtilpasset skumrens i fordamperkjernen
- Fjerner bakterier, mugg og sporer
- Gjenoppretter kjøleprosessen



BG709E  
(198 g)

## Frigi-Clean

Skumrens for AC-fordamper

Frigi-Clean er en unik rengjøringsløsning som raskt og effektivt fjerner forurensning, bakterier, mugg, sporer, sopp og nikotinrester fra bilens AC-fordamper. Frigi-Clean gjenoppretter luftgjennomstrømmingen og anleggets effekt, fjerner vond lukt og gir en frisk innvendig luft med bare én behandling. Den er biologisk nedbrytbar, giftfri og ikke-korrosiv.



**FØR:** Lukt, bakterier, mugg, sporer, sopp, støv og avleiringer samler seg opp i bilens klimaanlegg



**ETTER:** Frigi Clean gjenoppretter varme/kjøle-effekten og frisker opp innklima i bilen

# Drivstoff- og oljetilsetninger

- Til både bensin- og dieselmotorer
- Holder motor og drivstoffsystem rent




BG203E (325 ml) BG203100E (100 ml)

## CF5

Ventil og drivstoffsystemrens for bensin

Ved bruk av BG CF5 ved jevne serviceintervaller (4.800-8.000 km), vil hele drivstoffsystemet holdes rent og fritt for avleiringer. BG CF5 forhindrer rust og korrosjon og er en utmerket drivstoffstabilisator. Den er spesielt effektivt for etanolholdig bensin. Skader ikke katalysator eller oksygensensor



BG2021E (3,8 l) BG202E (117 ml)

## Supercharge II

Drivstofftilsetning for bruk ved hver fylling.

BG Supercharge II er en bensintilsetning som vil holde hele drivstoffsystemet rent og fritt for avleiringer. Den inneholder stabilisatorer som forhindrer oksidering av drivstoff og dannelse av koks og avleiringer. Den gir stabilitet ved lagring av drivstoff. Den er kompatibel med bioetanol. Supercharge II er sikker å bruke på biler med katalysator og oksygensensor.



BG247E (177 ml)

## DFC Plus Easy Treat

Dieselsystemrens

BG DFC Plus Easy Treat dieselsystemrens holder drivstoffsystemet og injektorer rene. Den forebygger geledannelse og dysefeil, reduserer svart røyk fra eksos og beskytter motordeler mot rust og korrosjon. Den beskytter motor ved bruk av lavsulfatdiesel. Forebygger kondens. Blander seg lett med alle dieseltypene og er en glimrende stabilisator ved lagring av diesel.



BG23032E (946 ml)

## DFC Plus

Helårs dieseltilsetning

BG DFC Plus er en multifunksjons drivstofftilsetning som ikke inneholder alkohol. Den vil fjerne avleiringer fra drivstoffsystemet og hindrer at de kommer tilbake. Den tilfører nødvendig smørefilm og smøreevne til lavsvovelholdig diesel. Den hindrer at vokskrystallene som dannes, vokser sammen.



BG2271E (4 l) BG22732 (946 ml)

## DFC with Lubricity

Dieseltilsetning med ekstra smøremiddel

BG DFC med DPL er en multifunksjons drivstofftilsetning med smøremiddel for dieselpumper. Den renser innsprøytningdyser og holder dem rene. Den fjerner avleiringer fra drivstoffsystemet og hindrer at de kommer tilbake. Den tilfører nødvendig smørefilm og smøreevne til lav-svovelholdig diesel, slik at dieselpumpen ikke skjærer seg.



BG23711E (325 ml)

## DFC Plus HP Extra Cold Weather Performance

Dieseltilsetning for kaldt klima

Høyeffektdieselmotorer (HPCR - High Pressure Common Rail) i moderne biler og lastebiler er ekstremt følsomme for avleiringer som bygger seg opp i drivstoffsystemet. Selv små mengder avleiringer i injektorer og på glødepluggen forårsaker økte avgasser, redusert drivstofføkonomi, eksosrøyk, turboproblemer, motorknattring, redusert ytelse og andre problemer med kjøreegenskapene.



BG25632E (946 ml)

## Diesel Thaw

Dieseltiner

BG Diesel Thaw er en rask og effektiv måte å tine krystallisert og fryst diesel på for å gjenopprette drivstofftilførsel. Den vil raskt gjøre fortykket drivstoff flytende og smelte iskrystallene. Den er ikke etsende og inneholder ikke alkohol. Drivstofftilsetningen er tilpasset diesel med lavt svovelinnhold. Kun for nødvendig bruk.



BG1166E (177 ml)

## Engine Performance Concentrate

Oljeforsterker til MC, ATV og snøscooter

Engine Performance Concentrate er laget for ATV, motorsykler og snøscootere. Den holder stempelringene, ventilløftere og andre viktige motorkomponenter rene, beskytter mot rust og forhindrer oppbygging av avleiringer. Gir optimal ytelse, ren motor, redusert oljeforbruk og forbygger mot kostbare reparasjoner.



BG107E (325 ml)

## RF-7

Motoroljetilsetning som øker oljens viskositet

BG RF-7 er et spesialutviklet additiv som gir økt kompresjon og motorytelse ved å øke viskositeten på oljen. BG RF-7 inneholder tilsetningsstoffer som hindrer motoroljen fra å oksidere. Dermed beskyttes indre motordeler fra rustskader. Den behandler tetningsringer for å hindre lekkasjer. BG RF-7 øker oljetrykket og gir beskyttelse mot slitasje. Den hjelper stempelringene med å øke kompresjon og redusere «blow-by». Den reduserer oljeforbruk og eksosrøyk. I tillegg reduseres støy fra løftere og ventiler. BG RF-7 er kompatibel med alle petroleumsbaserte oljer, syntetiske og mineralske.



Releka AS  
Postboks 6169 Etterstad, 0602 Oslo • Tlf: 22 66 04 00 • post@releka.no • www.releka.no

