

RELEKTA
101



PRODUKT- KATTALOG



SYMBOLFORKLARING

BRUKSOMRÅDER



HUS



BÅT



BIL



RØR



VINDU



MUTTER



HAGE-
MASKINER



GARASJE



CAMPING-
VOGN

EGENSKAPER



OVER-
MALBAR



UV-
BESTANDING



TÅLER
FROST



VANN-
BESTANDIG



ANTI-
BAKTERIELL



UTEN
VANN



LYDISO-
LERENDE



BRANN-
HEMMENDE



UNDER
VANN



LIMING OG FUGING

SIDE 5-10



RENGJØRING OG AVFETTING

SIDE 12-15



**SMØRING OG
OVERFLATEBESKYTTELSE**

SIDE 17



REPARASJON

SIDE 19-21



ISOLASJON OG LUFTTETTING

SIDE 23



VERKTØY OG TILBEHØR

SIDE 25-31



LIMING OG FUGING

SIDE 5-10

101 AKRYL ECO | 5

101 AKRYL FUG | 6

101 AKRYL PLUS | 7

101 BRANNAKRYL | 8

101 GJENGELÅS | 9

101 SPRAYLIM | 10

101 AKRYL ECO

- Tilfredsstiller BREEAM-NOR emisjonskrav
- Meget god heft til de fleste materialer
- Raskt overmalbar
- 10 % elastisk
- UV-bestendig og fargesikker
- For innendørs bruk



Hvor brukes den?

101 AKRYL ECO er laget for innendørs bruk og har meget god heft til de fleste materialer som f.eks. tre, puss, gips, metall, tegl, malte flater etc. Den er meget godt egnet til interiør- og lydfuger, fugging av gipsplater, listverk, revner og sprekker, tetting rundt vinduer og dører, samt tetting av sprekker, hull og skjøter.

Hvit 310 ml patron

101 AKRYL ECO er en Svanemerket akrylbasert malerfug som tilfredsstiller BREEAM-NOR emisjonskrav. Den har meget god heft til de fleste materialer som f.eks. tre, puss, gips, metall, tegl, malte flater etc., og kan raskt overmales med de fleste malinger.



3097 0026



101 AKRYL FUG

- Raskt overmalbar
- 10 % elastisk
- UV-bestendig
- God heft til de fleste materialer
- Gir glatt og fin overflate

Hvor brukes den?

101 AKRYL FUG har god heft til de fleste bygningsmaterialer, som tre, murpuss, gips, metall, tegl, malte flater, etc. Den er ypperlig til bl.a. interiør- og lydfuger, fugging av gipsplater, listverk, revner og sprekker, og tetting rundt vinduer og dører.



Hvit 310 ml patron

101 AKRYL FUG hefter godt til de fleste bygningsmaterialer og er ypperlig for innendørs bruk til interiør-/lydfuger, fugging av gipsplater, listverk, revner og sprekker, og tetting rundt vinduer/dører.



101 AKRYL PLUS

- Tåler ned til -18 °C i patron
- 12,5 % elastisk
- Raskt overmalbar
- UV-bestendig
- Meget god heft til de fleste materialer
- Gir en glatt og fin overflate
- Både til innen- og utendørs bruk



Hvor brukes den?

101 AKRYL PLUS har meget god heft til de fleste materialer, som tre, mur og betong, gips m.m., og er ideell for fuging rundt dører og vinduer, fylling og tetting av sprekker ved montering av gipsplater, panel og listverk, samt lufttetting rundt ventilasjons- og rørgjennomføringer. Den kan til og med brukes til liming av isopor, eller som et vannbasert monteringslim på de fleste bygningsmaterialer.

Hvit 310 ml patron

101 AKRYL PLUS er en 12,5 % elastisk malerfug til innen- og utendørs bruk, med meget god heft til de fleste materialer. Den er ideell for fuging, fylling og tetting, kan brukes til liming av isopor og som vannbasert monteringslim på de fleste bygningsmaterialer.



101 BRANNAKRYL

- SP FIRE RESEARCH-godkjent for fuging og tetting av rør-, kabel- og kanalgjennomføringer
- Opptil 4 timers brannmotstand (EI 240)
- Høy lydisoleringsevne (62 dB)
- Tilfredsstiller emisjonskravene til BREEAM-NOR
- Enkel å påføre og gir en fin overflate



Hvor brukes den?

101 BRANNAKRYL kan brukes som fugemasse i overganger tak/vegg/gulv for å oppnå brannklassifisering helt opp til EI 240. Den egner seg godt sammen med materialer som gipsplater, isolasjonplater, mur/betong, tre, glass, teglstein, stål, PVS, m.m. Den er også ideell for å tette hulrommet rundt kabelgjennomføringer.

310 ml patron

SP FIRE RESEARCH-godkjent fugemasse som tilfredsstiller emisjonskrav fra BREEAM NOR og lydtetningskrav. Til fuging og tetting av rør-, kabel- og kanalgjennomføringer. Herder raskt, er overmalbar, permanent fleksibel opptil 12,5 % og varmeekspanderende ved +180 °C. EI 30 → EI 240.



101 GJENGELÅS

- Anaerobt med lang åpentid
- Låser og forseglar bolter, muttere og skruer
- Hindrer rust- og korrosjonsdannelse
- Temperaturbestandig fra -55 °C til +150 °C etter full herding
- Belastningsbar etter 60 min, fullherdet etter 3 timer
- Enkelt å løsne med håndverktøy

Hvor brukes den?

101 GJENGELÅS MEDIUM er et universalt middel for alle typer metaller til skruesikring, gjengesikring, flatetetning/pakning, lagerinnfesting, tetting av rørkoblinger etc.



10 ml flaske

101 GJENGELÅS MEDIUM er en universal gjengelås som sikrer og låser fast bolter, muttere og skruer for å hindre at de løsner når de utsettes for vibrasjoner ol. Den er et anaerobt lim med lang åpentid som herder i fravær av oksygen og reduserer dannelse av rust og korrosjon i gjenger.



101 SPRAYLIM

- Svært god heft til de fleste materialer
- Limer sterkt, herder raskt og svært enkel i bruk
- Tåler høye temperaturer, opptil 100 °C
- Ideell for liming av tekstiler, plakater, skumgummi, isopor etc.

Hvor brukes det?

Den limer de fleste materialer som papir, papp, tekstiler, filt, vinyl, plastfolie, skumgummi, isopor, kork, polyuretan, m.m. til overflater av metall, tre, keramikk, betong, glass, etc. Perfekt for både de profesjonelle og hobbybrukere.



500 ml aerosol

101 SPRAYLIM er et hurtigheftende universallim med umiddelbar høy limstyrke. Ideell for store flater og limer de fleste materialer, som tekstil, papir, plastfolie, polyuretan, metall, keramikk, betong, vinyl, filt, papp, skumgummi, kork, isopor m.m. Den kan brukes til både permanent og ikke-permanent liming.





RENGJØRING OG AVFETTING

SIDE 12-15

101 WIPES | 12

101 WIPES HD | 13

101 ANTIBAKTERIELL WIPES | 14

101 PRE-PAINT WIPES | 15

**EFFEKTIV RENGJØRING
UTEN SÅPE ELLER VANN**

101 WIPES

- Ideell å ha i hjemmet, bilen, båten, garasjen, verkstedet, m.m.
- Rengjøring av glatte og harde flater
- Fjerner søl og flekker, samt uherdet fugemasse, lim og byggsaum
- Kan erstatte sterke kjemikalier

Hvor brukes den?

101 WIPES er svært effektive for å fjerne olje, fett, og limrester, samt maling, lakk, blekk, trykksverte, sprittusj, grafitti m.m. fra de fleste glatte og harde flater som metall, tre, stein, glass, etc. De kan også brukes til å vaske søl fra uherdet fugemasse, lim og byggsaum. 101 WIPES er også veldig godt egnet til å rengjøre fugeverktøy mellom hver glatting av fuger.



50 stk boks

BIG 80 stk boks

101 WIPES rengjør effektivt de fleste glatte og harde flater som metall, tre, stein, glass, etc., og er skånsom mot huden da de inneholder Aloe vera, hveteekstrakt og vitamin E+A.



101 WIPES HD

- Ideell å ha i hjemmet, bilen, båten, garasjen, verkstedet, m.m.
- Sterkt lofritt materiale for rengjøring av verktøy og glatte flater
- Enkel å bruke og rask effekt
- Kan erstatte såpe og vann, samt sterke kjemikalier
- Fjerner søl og flekker, samt uherdet fugemasse og byggsaum
- Klut som brukes holder seg fuktig i flere timer

Hvor brukes den?

101 WIPES HD er ideell for industriell og profesjonell bruk, som verksteder, VVS, trykkeri, håndverkere etc. Den fjerner søl og flekker, uherdet fugemasse, lim og byggsaum fra både verktøy og maskiner, samt flater av metall, tre, stein, glass, etc.



80 stk boks

101 WIPES HD er lofrie kluter i kraftig materiale som forblir fuktige i flere timer og absorberer smuss godt. De inneholder Aloe vera, hveteekstrakt og vitaminene E+A for å beskytte hud ved bruk, er VOC-frie, og kan erstatte bruk av vann og såpe.



101 ANTIBAKTERIELL WIPES

- Effektiv fjerning av virus, bakterier og sopp
- Virker rensende, desinfiserende og forfriskende
- Mild mot huden

Hvor brukes den?

101 ANTIBAKTERIELL WIPES er godt egnet for bruk til desinfisering av hender, samt flater som berøres hyppig, som f.eks. dørhåndtak, spisebord, arbeidsbenk, resepsjoner, etc. De er også praktisk å ha med seg på tur hvor det er vanskelig å få gjennomført vanlig rengjøring, som f.eks. rengjøring av redskaper ved jakt og fiske.



50 stk boks

101 ANTIBAKTERIELL WIPES er solide desinfeksjonskuler med dokumentert virkning mot virus, bakterier og sopp på alle flater, inkl. hud/hender. 101 ANTIBAKTERIELL WIPES kan bidra til å begrense kontaktsmitte av bakterier og virus fra overflater, og er testet i henhold til EN 14476:2013+A2:2019.



101 PRE-PAINT WIPES

- Sikrer bedre heft av maling, lakk og lim på de fleste overflater
- Matter overflaten, uten behov for sliping
- Enkel i bruk, uten vask eller skylling

Hvor brukes den?

101 PRE-PAINT WIPES er svært effektiv for fjerning av støv, fett, sot, matrester, sverte, tapetlimrester og voks fra malt eller umalt tre, metall eller vinyltapet. Den er spesielt utviklet for å forbehandle flater med høy glans eller andre vanskelige materialer før maling, lakkering eller liming uten behov for å slippe. Den er også ideell å bruke på vegger før tapetsering.



40 stk boks

Rengjør, avfetter og matter ned overflaten og sikrer dermed bedre heft for maling, lakk og lim. 101 PRE-PAINT WIPES er svært effektiv for fjerning av støv, fett, sot, matrester, sverte, tapetlimrester og voks fra malt eller umalt tre, metall eller vinyltapet.





SMØRING OG OVERFLATE- BESKYTTELSE

SIDE 17

101 UNIVERSALFETT EP | 17

101 UNIVERSAL- FETT EP

- Sikrer god smøring, selv under krevende forhold
- Tåler store belastninger (Extreme Pressure)
- Meget god vannmotstand - utvaskingsgrad på kun 2,5 %
- Meget for klebeevne, selv ved store hastigheter

Hvor brukes det?

101 UNIVERSALFETT EP er egnet for smøring av et bredt spekter av hjul- og rullelagre, svingskiver på lastebil, rotortilt og sentralsmøreanlegg på landbruk- og anleggsmaskiner, samt andre bevegelige deler som trenger smøring.



400 g patron

101 UNIVERSALFETT EP er et høykvalitets smørefett med meget god hefteevne - NLGI 2, tilpasset bruk i våte, korrosive miljøer. Det inneholder Extreme Pressure-additiver og er godt egnet for smøring av et bredt spekter av belastede lagre samt andre bevegelige deler som trenger smøring.





REPARASJON

SIDE 19-21

101 REPAIR STICK | 19

101 REPAIR TAPE+ | 20

101 REPAIR TAPE+ HD | 21

101 REPAIR STICK

- Enkel å bruke
- Reparerer, limer, tetter og bygger
- Kan brukes på de fleste flater
- Kan også brukes under vann
- Fester seg ikke til glatte hansker under arbeid
- Kan slipes, borres, sages, gjenges, pusses og males etter herding
- God kjemikaliebestand

Hvor brukes det?

101 REPAIR STICK reparerer, tetter og limer alle typer metall, de fleste former for plast, treverk, glass, keramikk, betong, stein - praktisk talt alle harde overflater (kan ikke brukes på myke eller fleksible overflater som gummi osv.). Kan også brukes under vann (limer bl.a. bly under vann). 101 REPAIR STICK blir bl.a. brukt til tetting av sikringskap.



Blister

101 REPAIR STICK er et universalkitt som er enkelt å arbeide med ved reparasjoner, bygging, liming og tetting. Den gjennomherder på 15 minutter.



101 REPAIR TAPE+

- For rask, sterk og varig tetting/reparasjon
- Selvvulkende, kan brukes på begge sider
- Kan brukes under vann
- Glatt og smussavvisende
- Tåler inntil 12 bar trykk, -60 °C til +260 °C og isolerer 8000 volt
- Halogenfri, vanntett og lufttett
- Enkel å fjerne etter bruk, etterlater ingen limrester



Hvor brukes den?

101 REPAIR TAPE+ er velegnet for både privat bruk og alle typer bransjer; hus og hjem, båt, bil, lastebil, caravan, landbruk, industri, vvs, vedlikehold, osv. Eksempler på bruk er; nødreparasjon av slanger, rør og koblinger, forsegling av koblinger og rørdeler, beskyttelse av ender på rep og tau, korrosjonsbeskyttelse, elektrisk isolering osv.

Transparent
25 mm x 3 m blister

Sort 25 mm x 3 m blister

En sterk, limfri og selvvulkaniserende universaltape som gir en rask og varig, vanntett og lufttett reparasjon. Den kan brukes under vann, tåler inntil 12 bar trykk, temperaturer fra -60 °C til +260 °C og isolerer opptil 8000 volt.



101 REPAIR TAPE+ HD

- For rask, sterk og varig tetting/repasjon
- Selvvulkende, kan brukes på begge sider
- Kan brukes under vann
- Glatt og smussavvisende
- Tåler inntil 12 bar trykk, -60 °C til +260 °C og isolerer 8000 volt
- Halogenfri, vanntett og lufttett
- Enkel å fjerne etter bruk, etterlater ingen limrester



Hvor brukes den?

101 REPAIR TAPE+ HD er velegnet for både privat bruk og alle typer bransjer; hus og hjem, båt, bil, lastebil, caravan, landbruk, industri, vvs, vedlikehold, osv. Eksempler på bruk er; nødrepasjon av slanger, rør og koblinger, forsegling av koblinger og rørdeler, beskyttelse av ender på rep og tau osv.

Sort 50 mm x 10 m pose

101 REPAIR TAPE+ HD er en bred, sterk, limfri, selvvulkaniserende universaltape som gir rask og varig, vanntett og lufttett reparasjon. Den kan brukes under vann, tåler 12 bar trykk, temperaturer fra -60 °C til +260 °C og isolerer opptil 8000 volt.





ISOLASJON OG LUFTTETTING

SIDE 23

101 BYGGSKUM | 23

101 BYGGSKUM

- Støydempende og kuldeisolerende
- Sterk heft til de fleste materialer
- Kan brukes ned til -10 °C
- Klar til bruk, med medfølgende rør

Hvor brukes det?

Støydempende og kuldeisolerende tetting rundt dører og vinduer.



500 ml aerosol

En-komponent polyurethan fugeskum. 101 BYGGSKUM er utviklet for bruk hele året, også ved minusgrader og lav luftfuktighet. Herder ved hjelp av fuktigheten i luften og danner et stivt og porøst materiale. Har svært god heft til de aller fleste materialer unntatt PTFE (Teflon).





VERKTØY OG TILBEHØR

SIDE 25-31

- 101 TØYFILLER | 25
 - 101 FUGEFJERNER | 26
 - 101 FUGEGLATTER | 27
 - 101 PATRON KIT | 28
 - 101 GUN | 28
 - 101 WIPESSTATIV | 29
 - 101 SKUMPISTOL | 29
 - 101 METERSTOKK | 30
 - 101 MINERALULL | 30
 - 101 DEKKFILT | 31
-

101 TØYFILLER

- God absorberingsevne
- Gjenbruksmateriale fra tekstilbransjen
- For alle slags arbeider innen bil- og mekaniske verksteder, trykkerier, industrien, malingsbransjen, osv.

Hvor brukes de?

101 TØYFILLER 1 KG BOMULL HVIT og 101 TØYFILLER 10 KG BOMULL KULØRTE er laget av T-skjorter etc. i 100% bomull. Loer ikke og er velegnet for generell rengjøring, verksteder, maskiner, malere og for rengjøring med løsemidler og kjemikalier.



Hvit 1 kg pose

Kulørte 10 kg pose

101 TØYFILLER BOMULL har god absorberingsevne og er laget av rester fra tekstilbransjen. Den gode kvaliteten gjør fillene velegnet for generell rengjøring, også med løsemidler og kjemikalier, samt til alle slags arbeider i bilverksteder, mekaniske verksteder, trykkerier, industrien, malingsbransjen, osv.



101 FUGEJERNER

- Rask og sikker fjerning av gamle mykfuger
- Sikker i bruk, forårsaker ikke riper i overflater (eks. fliser)
- Enkel i bruk gjennom et ergonomisk grep med gummiert flate

Hvor brukes den?

101 FUGEJERNER er ideell til å fjerne gamle fuger uten å skade underlaget, f.eks. rundt kjøkkenbenken, vasken, badekaret o.l., på fliser, benkeplater, panel etc.



101 FUGEJERNER er laget av solid hardplast, med en gummiert flate som gir et optimalt ergonomisk grep. Endene med to forskjellige skraper fjerner enkelt, raskt og effektivt enhver form for myk fugemasse.



101 FUGEGLATTER

- Effektiv glatting av fuger med proft resultat hver gang
- 2 forskjellige profiler – en i hver ende
- Enkel i bruk gjennom et ergonomisk grep med gummiert flate

Hvor brukes den?

101 FUGEGLATTER gjør det enklere å få glatte og pene fuger alle steder hvor en bruker fugemasse.



101 FUGEGLATTER er laget av solid hardplast med en gummiert flate som gir et optimalt ergonomisk grep. Et perfekt redskap for enkelt å lage jevne og pene fuger hver gang på alle steder hvor en bruker fugemasse. Forskjellige størrelser på de to endene gjør at man kan glatte ut smale så vel som brede fuger.



ENKLERE FUGING
OG LIMING

101 PATRON KIT

- Vinkeldyse, patronpropp og forlenger
- Forenkler fuging på trange og vanskelige områder
- Propp tetter patronen og forhindrer uttørking av masse



FUNKSJONELL FUGEPISTOL
I SOLID METALL

101 GUN

- Passer til alle standard fuge- og limpatroner
- Kraftoverføring 7:1 for lett pumping og jevn mengde
- Utløserknapp med anti drip funksjon for høy presisjon
- Integrert punkteringsfunksjon for herdet masse i patronspiss
- Korrosjonsbestandig stempel og glidekomponenter



**HOLDER STORE WIPES-
BOKSER PÅ PLOSS**

101 WIPESTATIV

- Enkel å montere
- Holder wibesbokser godt fast og i optimal posisjon
- Gjør wibes lett tilgjengelig
- Passer til 101 WIPES BIG og 101 WIPES HD



**ENKEL PÅFØRING
AV BYGGSKUM**

101 SKUMPISTOL

- Praktisk skumpistol for både små og store jobber
- Enkel i bruk og presis dosering
- Ingen rengjøring nødvendig
- Røret kan brukes flere ganger
- Med fire utskiftbare rør
- Laget av resirkulerbar plast



3 I 1 METERSTOKK

101 METERSTOKK

- Slitesterk og fleksibel
- 2 meter lengde
- Reversibel skala for avlesning begge veier
- Egen dybdemåler
- Egen vinkelmåler



UNIVERSAL BAKDYTT

101 MINERALULL


- Oppfyller krav til brannetting
- Tåler temperaturer på opptil +1400 °C
- Lav vekt
- Lett å forme og tilpasse
- Reagerer ikke i kontakt med andre materialer
- Inneholder ingen farlige kjemikalier



blister

101 DEKKFILT

- Beskytter underlag ved maling, montering og flytting
- Plastfoliert underside sikrer stabilitet og hindrer væskegjennomtrengning
- Rask og god absorberingsevne
- Praktisk bredde på rullen (1 meter)
- Lett å tilpasse til ønsket størrelse
- Enkel i bruk, rask å rulle ut og sammen igjen
- Gjenbrukbar



10 m



RELEKTA
101

Trenger du råd, hjelp,
tips eller triks?

Enten du er proff eller
DIY, ring håndverkernes
nødnummer:

07 101

**HØR VÅRE RÅD OG TIPS
PÅ PODCAST:**

ENKLERE HÅNDVERK

Du finner den på din foretrukne podcast-plattform

Relekta AS

PB 6169, Etterstad 0602 Oslo
Tlf: 07101 | post@relekta.no
www.101.as

Art.nr: T751 | 02.06.22 © Relekta AS.

