


TEC7



TEC7
SIMPLY
WORKS



TEC7

 07 101

 fb.com/tec7norge

 tec7.no

LIMING & FUGING

**RENGJØRING &
AVFETTING**

**SMØRING &
OVERFLATEBESKYTTELSE**

**ISOLERING &
LUFTTETTING**

REPARASJON

VANNTETTING

VERKTØY & TILBEHØR

**LIMING &
FUGING**


TEC7

Miljøvennlig lim, fuge- og tettemasse



- ✓ Næringsmiddelgodkjent og tilfredsstillende BREEAM-NORs emisjonskrav
- ✓ Gift- og luktfri, inneholder ikke ftalater, isocyanater eller skadelige løsemidler
- ✓ Har lang holdbarhet i forpakning (18 mnd) og tåler å fryse og tine gjentatte ganger uten å miste egenskaper
- ✓ Gode egenskaper for tetting mot Radon
- ✓ Limer sterkt, herder raskt, krymper ikke og forblir fleksibel

310 ml patron



100 ml tube



600 ml pølse



TEC7 kan brukes til liming, montering, fuging, tetting og reparasjon på de fleste materialer, både innen- og utendørs, og fester selv til våte overflater. Den tilfredsstillende BREEAM-NOR emisjonskrav, er næringsmiddelgodkjent og gift-/luktfri. TEC7 tåler å fryse i forpakning, limer sterkt, herder raskt, forblir fleksibel, tåler UV-stråler, samt er meget aldriingsbestandig, krympefri og overmalbar.



ANCHOR

Sertifisert, effektivt og robust kjemisk anker



- ✓ To-komponent kjemisk anker basert på vinylesterharpiks
- ✓ ETA-sertifisert for bruksområder, brannsertifisert og dokumentert vanntett
- ✓ Styren- og ftalatfri, kan brukes innendørs
- ✓ Motstandsdyktig mot UV-stråler, kjemikalier, klor- og saltvann, samt brann
- ✓ Herder raskt, uten å krympe eller ekspandere, og blir sterkere enn underlaget

ANCHOR er et kjemisk anker for robust og langvarig montering og festing. ETA-sertifisert for bruksområder, brannsertifisert og vanntett. Kan brukes på fuktige flater, under vann og innendørs. Herder raskt uten krymp/ekspansjon, blir sterkere enn underlaget og tåler høye belastninger. Er motstandsdyktig mot UV-stråler, kjemikalier, klor- og saltvann og tåler temperatur fra $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ til $+80\text{ }^{\circ}\text{C}$.

280 ml patron



FOAMTACK

Lavekspanderende fugeskum og lim



- ✓ Lettere og raskere montering av stein, murblokker, tre, gips- og isolasjonsplater m.m.
- ✓ Erstatte opptil 25 kg tørrbetong
- ✓ Lav etterekspansjon gir nøyaktig fylling av hulrom
- ✓ Tilfredsstillere BREEM-NORs emisjonskrav
- ✓ Kan belastes etter 30 minutter

Rask liming av murblokker og gips-, isopor- og panelplater, og kan også brukes på byggematerialer som murstein, naturstein, trelister m.m. En boks erstatter opptil 25 kg med tørrbetong. Svært lav etterekspansjon gir en nøyaktig fylling av hulrom rundt trekkerør o.l., samt dører og vinduer, mens den høye isolasjonsevnen effektivt tetter kuldebroer. Tilfredsstillere BREEM-NORs emisjonskrav.

750 ml aerosol



POXY

Universalt, raskt og sterkt epoksyylim




- ✓ Høykvalitets og krystallklart 2-komponents epoksyylim
- ✓ Kan brukes både innen- og utendørs
- ✓ Enkel påføring, god blandeevne, limpistol ikke nødvendig
- ✓ Kan pusses, bores/sages i, skjæres, freses og overmales
- ✓ Høy kjemikaliemotstand og veldig god elektrisk motstand

POXY er et vanntett, hurtigherde, krystallklart, 2-komponents epoksyylim med sterk limeffekt. Den kan brukes både innen- og utendørs på nesten alle typer byggematerialer, og kan fylle porer/ ujevnheter. Den er enkel å påføre, verken krymper eller eser, og har høy kjemikaliemotstand og elektrisk motstand. POXY kan slipes, bores/ sages i, skjæres, freses og overmales med de fleste typer maling.

25 ml patron

Transp.



XEALPRO

Universal og miljøvennlig silikon

Liming & fuging

Til
innen- og
utendørs
bruk




- ✓ Til fuging i bl.a. våtrom, rundt benkeplater, speil, fliser, stein, fasader m.m.
- ✓ UV-bestendig, fargefast, 100 % luft- og vanntett og tåler temperaturer fra -60 °C til +180 °C
- ✓ Har sterk heft til de fleste materialer, er enkel å bruke, gir en pen og glatt overflatefinish og er 25 % elastisk
- ✓ Næringsmiddelgodkjent og fri for VOC, MEKO og skadelige løsemidler

Universal og miljøvennlig silikon for innen-/utendørs bruk. Fullsertifisert for bruk i våtrom, på glass/fasade, samt gangareal. Tilfredsstiller BREEAM-NOR emisjonskrav, er næringsmiddelgodkjent, har høyest klassifisering soppmotstand og god kjemimotstand. Sterk heft til de fleste materialer, 25 % elastisk, UV-bestendig, fargefast, 100 % luft-/vanntett og tåler temperaturer fra -60 °C til +180 °C.

310 ml patron



Transp.



SUPER

Lynlim for de fleste gjenstander og materialer



- ✓ Umiddelbar heft, fullherdet på sekunder
- ✓ Høy limstyrke i hver dråpe
- ✓ Drøy og økonomisk i bruk, inneholder ca. 200 dråper lim
- ✓ Krymper ikke, kan brukes på glass
- ✓ Lang arbeidstid, herder ved kontakt med begge flater

SUPER er et transparent lynlim for de fleste små og mellomstore gjenstander og materialer. Den har meget høy limstyrke og fullherder på få sekunder. SUPER er drøy og økonomisk i bruk, med ca. 200 dråper lim som hver dekker en limflate på 3-5 cm². Den krymper ikke og kan derfor brukes på glass, har god kjemikaliemotstand mot f.eks. løsemidler, oljer og bensin, samt tåler varierende temperaturer.

10 ml blister

Transp.



SUPER PLUS

Effektivt lynlim med aktivator




- ✓ Kombinasjonen lim og aktivator gir et raskt, sterkt og varig resultat
- ✓ Umiddelbar heft, fullherdet på sekunder
- ✓ Høy limstyrke i hver dråpe, inneholder ca. 1250 dråper lim
- ✓ Lynlim og aktivator kan brukes sammen med sagflis, sand, ol til å fylle hull og småskader
- ✓ Kan brukes på glass da limet er krympefritt

SUPER PLUS består av et lynlim for de fleste gjenstander og materialer, samt en aktivator som gir raskere herding og bedre vedheft, også ved høy luftfuktighet. Denne kombinasjonen av lynlim og aktivator er godt egnet til både fylling, montering og reparasjon av de fleste materialer, også på ujevne, porøse og store glatte overflater. SUPER lynlim er godt egnet til bruk på glass da den er krympefri.

50 ml SUPER GLUE
m/ 200 ml SUPER
AKTIVATOR blister

Transp.



TRANS CLEAR & INOX

Universal lim, fuge- og tettemasse



- ✓ Næringsmiddelgodkjent og tilfredsstillende BREEAM-NORs emisjonskrav
- ✓ Gift- og luktfri, inneholder ikke ftalater, isocyanater eller skadelige løsemidler
- ✓ Tåler å fryse og tine gjentatte ganger i patron uten å miste egenskaper
- ✓ Overmalbar, tåler UV-stråler og er meget aldriingsbestandig
- ✓ Limer sterkt, herder raskt, krymper ikke og forblir fleksibel

TRANS er en krystallklar/grå metallic lim, fuge- og tettemasse for de fleste materialer, både innen- og utendørs, og som fester selv til våte overflater. Den tilfredsstillende BREEAM-NOR emisjonskrav, er næringsmiddelgodkjent og gift-/luktfri. TRANS tåler å fryse i forpakning, limer sterkt, herder raskt, forblir fleksibel, tåler UV-stråler, samt er meget aldriingsbestandig, krympefri og overmalbar.


CLEAR & INOX
310 ml patron

Transp.



CLEAR 100 ml tube

Transp.



X-TACK

Kraftliming med umiddelbar heft



- ✓ Erstatter lodding, bolter, nagler, skruer, spiker
- ✓ Høy umiddelbar heft (600 kg/m²) og permanent limstyrke (230 tonn/m²)
- ✓ Kan brukes i temperaturer ned til -10 °C
- ✓ Meget værbestandig under nordiske forhold
- ✓ Tåler å fryse/tine gjentatte ganger i patron uten å miste sine egenskaper

X-TACK er et raskt herdende universallim med ekstrem umiddelbar heft (600 kg/m²) og høy permanent limstyrke (230 tonn/m²). Den siger ikke, beholder elastisiteten og tåler belastninger, bevegelser og vibrasjoner, er næringsmiddelgodkjent, kan brukes innen-/utendørs (ned til -10 °C), samt på våte flater. X-TACK er tilpasset nordiske værforhold og tåler å fryse/tine i patron uten å miste egenskaper.

290 ml patron



X-SEAL


Miljøtilpasset elastisk fugemasse



- ✓ Egnet for bevegelsesfuger, opptil 20 %
- ✓ Sterk heft til de fleste materialer, også fuktige
- ✓ Enkel å bruke, gir en pen og glatt overflatefinish
- ✓ Kan raskt overmales
- ✓ Fullsertifisert for bruk både i våtrom, på fasader og glass, samt arealer med gangtrafikk

Elastisk MS Polymer-basert fugemasse som kan brukes til både fugging og liming på de fleste overflater, også i våtrom. Den er overmalbar etter kun noen minutter, kan brukes i fuktige omgivelser, herder raskt og blir permanent fleksibel med en elastisitet på hele 20 %. Den høye limstyrken (16 kg/cm^2) gjør at den sitter godt til de fleste overflater.

310 ml patron



RENGJØRING & AVFETTING

CA CLEAN

Fjerning av rust, kalk, sementrester og fugeslør



1 liter sprayflaske

- ✓ Effektiv rengjøring av fliser, rustfritt stål, porselen, plast etc.
- ✓ Tilfredsstiller kravene til HACCP*
- ✓ Ferdigblandet, klar til bruk
- ✓ Praktisk sprayflaske med justerbar skumdyse
- ✓ Langvarig effekt på vertikale flater/vegger da den ikke siger under virkning

CA CLEAN er et ferdigblandet rengjøringsmiddel i en praktisk sprayflaske med justerbar skumdyse. Den fjerner såperester, kalk, sementrester, fugeslør og rust på rustfritt stål, metall, glass, fliser, plastikk, porselen, stein, skifer m.m., i svømmebasseng, sanitærom, dusj, kjøkken, etc. Den har lang effekt på vertikale flater da den ikke siger under virkning og tilfredsstiller kravene til HACCP.



* HACCP står for Hazard Analysis and Critical Control Points og tar for seg systematisk preventiv sikkerhet i hele produksjonskjeden av næringsmidler med tanke på fysiske, kjemiske og biologiske risikofaktorer. Du finner mer informasjon om HACCP på www.nofima.no

HP CLEAN

Universalt og miljøvennlig rengjøringsmiddel

Rengjøring & avfetting



- ✓ Til rengjøring og avfetting på både harde og myke overflater
- ✓ Vannbasert og biologisk nedbrytbar
- ✓ Ingen ubehagelig duft
- ✓ Klar til bruk, hurtigvirkende og kraftig (HP = High Power)
- ✓ Godt egnet til fugeglattning på porøse overflater

HP Clean er en kraftig hurtigvirkende universal rengjøringsmiddel, avfetter og fugeglatter som fjerner ubehagelig lukt og naturlig forurensning på harde og myke overflater. Den har en mild duft, er vannbasert, basisk og biologisk nedbrytbar, samt tilfredsstillende HACCP-normen*. Det gjør den trygg i bruk for mennesker, dyr og miljø. Den kan brukes innen- og utendørs, konsentrert eller utblandet med vann.

1 l sprayflaske

5 l kanne med hellelut

25 l kanne

210 l fat



* HACCP står for Hazard Analysis and Critical Control Points og tar for seg systematisk preventiv sikkerhet i hele produksjonskjeden av næringsmidler med tanke på fysiske, kjemiske og biologiske risikofaktorer. Du finner mer informasjon om HACCP på www.nofima.no

MULTICLEAN

Skumspray til glass, glatte flater og tekstil



500 ml aerosol

- ✓ Gjør vinduer, speil og andre glatte flater skinnende rene
- ✓ Perfekt til glass, plast, fliser og rustfrie flater
- ✓ Effektiv som tekstilrens for møbler, tepper, bilseter etc
- ✓ For rengjøring og avfetting før fuging, liming og maling/lakkering
- ✓ Inneholder ikke skuremidler eller ammoniakk, etterlater ingen flekker eller riper

En universal skumspray med frisk duft for hurtig rengjøring og avfetting på glass, tekstiler og glatte/porøse overflater. MULTICLEAN løser opp organisk smuss og løfter det til overflaten uten bruk av skuremidler og etterlater ikke riper på f.eks. glass, speil eller platetopper. Den er svært praktisk på vertikale flater da skummet henger igjen, uten å renne, til smusset er løst opp fra underlaget.



REMOVE ALL

Effektiv, miljøvennlig fjerning av kjemiske rester



50 ml flaske

- ✓ Løser opp herdet fugemasse og byggsaum, rester av lim, graffiti, maling, lakk og sot
- ✓ Miljøvennlig og skånsom mot huden
- ✓ Brannsikker og enkel i bruk
- ✓ 100 % løselighet i vann
- ✓ Langtidsarbeidende og drøy i bruk

REMOVE ALL er et miljøvennlig rengjøringsmiddel som løser opp masse slik at den enkelt kan skrapes vekk. Den er enkel i bruk, brannsikker og virker helt til den blir vasket vekk med vann. REMOVE ALL løser opp herdet fugemasse og byggsaum, rester av lim, tape, trykksverte, blekk, tusjflekker, graffiti, maling og lakk. Den fjerner også sot, koks, karbonavleiringer og herdet olje eller fett.



SCRUB

Miljøvennlig og kraftig skurekrem



- ✓ Rengjør, frisker opp og beskytter i en operasjon
- ✓ Legger igjen et tynt vannavvisende lag
- ✓ Skånsom mot huden og biologisk nedbrytbar
- ✓ Tilfredsstiller kravene til HACCP*

SCRUB er en effektiv miljøvennlig skurekrem som rengjør og frisker opp harde glatte flater, samt etterlater et beskyttende vannavvisende belegg på disse flatene. Den fjerner kalkbelegg, oksidasjon og andre hardtsittende flekker fra plast, kobber, aluminium, rustfritt stål, kompositt, fliser i svømmebasseng, etc. SCRUB er biologisk nedbrytbar, skånsom mot hud og tilfredsstiller kravene til HACCP.

500 ml flaske



* HACCP står for Hazard Analysis and Critical Control Points og tar for seg systematisk preventiv sikkerhet i hele produksjonskjeden av næringsmidler med tanke på fysiske, kjemiske og biologiske risikofaktorer. Du finner mer informasjon om HACCP på www.nofima.no

TEC7 CLEANER

Universal rengjører, avfetter og fugeglatter



500 ml aerosol

- ✓ Kan brukes på de fleste overflater - skader ikke lakk, plast, syntetiske materialer eller glass
- ✓ Oksiderer ikke ved kontakt med lettmetaller
- ✓ Fordamper og etterlater ingen oljefilm
- ✓ Aerosol kan benyttes i alle retninger, 360°
- ✓ Ideell til glatting og finish av limkanter, skjøter og fuger

TEC7 CLEANER er et universalt rense-, avfettings- og fugeglattmiddel som fordamper uten å etterlate oljefilm. Avfetting og rengjøring av petroleumsbasert forurensning, og fjerner uherdet fugemasse og byggsaum, fersk oljemaling, lim, limrester fra klistermerker og etiketter, fett, olje, tjære, stearin, skismøring, kvæe etc. Ved glatting av fuger gir den et pent sluttresultat på synlige overflater.



PREPARE & FINISH


For bruk før og etter fuging



400 ml aerosol

- ✓ Rengjøring og avfetting av overflater for perfekt heft
- ✓ Fjerner smuss, fett og fingermerker
- ✓ Glatt og utjevning for en glatt og fin overflate
- ✓ Reduserer framvekst av mugg og sopp, spesielt i våtrom
- ✓ pH-nøytral og derfor trygg å bruke på alle overflater

For bruk før og etter fuging. Rengjøring og avfetting av overflaten gir perfekt heft til underlaget. Glatt og utjevning av lagt fugemasse gir en glatt og fin overflate, samtidig som den tetter og lukker porer som reduserer framvekst av mugg. Den er pH-nøytral og derfor trygg å bruke på alle overflater, og egnet for bruk med alle typer fugemasser.



**SMØRING &
OVERFLATE-
BESKYTTELSE**

GT7

Rustløsende og smørende universalspray



- ✓ Penetrerende, rustløsende og smørende
- ✓ Rengjørende og beskyttende
- ✓ Fuktfortrengende og kontaktforbedrende
- ✓ Kan brukes i alle retninger (360°)
- ✓ Spesialdysse med 2 forskjellige sprayfunksjoner

GT7 er en petroleumsbasert universalspray for vedlikehold og reparasjon. Aerosolen kan brukes i alle retninger (360°). Med spesialdysen kan den både spraye bredt, samt penetrere inn i trange problemområder. Den smører, løser rust, muttere og bolter, beskytter mot vann, hindrer korrosjon, rengjør overflater, fortrenger fukt og forbedrer kontakt, alt med langvarig effekt og uten sjenerende lukt.

200 ml aerosol

600 ml aerosol



XILICON

Smøring, vanntetting og komplett beskyttelse



400 ml aerosol

- ✓ 100 % ren silikonspray for optimal smøring
- ✓ Smører, beskytter og hindrer fastklebing og frysing
- ✓ Etterlater en tynn, transparent og varig beskyttelsesfilm
- ✓ Temperaturbestandig fra -70 °C til +280 °C
- ✓ Trykkbestandig opp til 1400 kg/cm²

En 100% ren silikonspray med optimale smøreegenskaper, som etterlater en tynn transparent varig beskyttelsesfilm. Er støv-, smuss-, vann- og fuktavstøtende, temperaturbestandig fra -70 °C til +280 °C og trykkbestandig opp til 1400 kg/cm². Leder ikke strøm eller varme, er luktfri, setter ikke flekker og er ikke brennbar. Den verken smelter, fryser, hardner, fordampes eller surner og er ikke giftig.



**ISOLERING &
LUFTTETTING**

PUR

Helårs byggsaum med kontrollert ekspansjon



750 ml aerosol

- ✓ Til fuging og montering, samt varme-, kulde- og lydisolering
- ✓ Tilfredsstiller BREEAM-NORs emisjonskrav
- ✓ Kan brukes i alle retninger - 360°, og er tidsbesparende med kontrollert ekspansjon ved motstand
- ✓ Kan transporteres ned til -20 °C, påføres fra -10 °C og er temperaturbestandig fra -40 °C til +110 °C

PUR er et helårs byggsaum med kontrollert ekspansjon opp til 100 % på utlagt mengde, som slutter å ekspandere ved motstand. Tilfredsstiller BREEAM-NORs emisjonskrav, kan transporteres ned til -20 °C, påføres fra -10 °C, er UV-bestendig, har god kjemikalie-motstand og kan overmales/pusses. Hefter til de fleste overflater og kan brukes til fuging og montering, samt varme-, kulde- og lydisolering.



PUR PRO

Helårs pistolskum med kontrollert ekspansjon



- ✓ Til fuging og montering, samt varme-, kulde- og lydisolering
- ✓ Tilfredsstiller BREEAM-NORs emisjonskrav
- ✓ Kontrollert og lav ekspansjon - maks 20 %
- ✓ Kan transporteres ned til -20 °C, påføres fra -10 °C og er temperaturbestandig fra -40 °C til +110 °C
- ✓ Utmerket heft til de aller fleste overflater

PUR PRO er et helårs byggskum med lav og kontrollert ekspansjon som tilfredsstiller BREEAM-NORs emisjonskrav, kan transporteres ned til -20 °C og påføres fra -10 °C. Den herder raskt med permanent fleksibilitet, er UV-bestendig og kan overmales/pusses. PUR PRO har utmerket heft til de aller fleste overflater og kan brukes til fuging og montering, samt varme-, kulde- og lydisolering.

750 ml aerosol



PUR CLEANER

Rengjøringsmiddel for byggsjumbpistoler



- ✓ Fjerning av uherdet søl av byggsjumb, stenlim, o.l.
- ✓ Renser og beskytter effektivt mot korrosjonsdannelse
- ✓ Enkel å bruke
- ✓ Praktisk spraydyse for rengjøring av pistol utvendig og ellers på overflater

PUR CLEANER er en petroleumbasert væske for rengjøring av PUR GUN og andre fugepistoler for PU-byggsjumb. PUR CLEANER kan også brukes til fjerning av søl med uherdet PU-byggsjumb, stenlim o.l., samt effektiv beskyttelse mot korrosjonsdannelse. PUR CLEANER er enkel å bruke og kommer med praktisk spraydyse for rengjøring av pistol utvendig og ellers på overflater.

500 ml aerosol



REPARASJON

FILLER

Hurtigherdende lettsparkel



300 ml patron

- ✓ Reparasjonssparkel som er klar til bruk og enkel å påføre
- ✓ Lang holdbarhet, selv etter åpnet emballasje
- ✓ Tåler å fryse i forpakning og kan brukes både innen- og utendørs
- ✓ Kan overmales etter 20 minutter
- ✓ Gir en glatt og jevn finish, selv uten sliping

FILLER er en superlett krympefri hurtigherdende reparasjonssparkel for hull og skader på ubehandlede/malte/pussede overflater innen- og utendørs. Den tåler å fryse i forpakning og har lang holdbarhet, selv i åpnet emballasje. FILLER er enkel å påføre, kan overmales etter 20 min og gir en glatt og jevn finish, selv uten sliping. Bli vannavstøtende, elastisk og sprekker ikke ved materialbevegelser.



750 ml plastspann



**VANN-
TETTING**

AQUASEAL 2.0

Vannnett asfaltlim og tettemasse



- ✓ Smørbar, vannnett og permanent fleksibel
- ✓ Kan påføres på fuktige overflater og er umiddelbart vannnett
- ✓ Herder raskt, UV- og værbestandig samt god kjemisk motstand
- ✓ Utmerket vedheft til de fleste byggematerialer, også EPDM, bitumen, bly, sink og kobber
- ✓ Egnert til både vertikale og horisontale påføringer

AQUASEAL 2.0 gir vannnett liming og tetting på de fleste byggematerialer, inkludert bitumen og EPDM. Den kan påføres fuktige overflater, er umiddelbart vannnett og kan brukes innen-/utendørs. I tillegg er den UV- og værbestandig og har god kjemisk motstand.

310 ml patron



750 ml stålspann

Tilbehør:
FIBERGLASS TAPE
 Selvklebende armeringstape



ROOF 2.0

Vanntett gummasfalt forsterket med glassfiber



- ✓ For tetting av alle lekkasjer, overganger og sprekker på tak, takrenner, nedløp, m.m.
- ✓ Hefter til de fleste overflater, også våte
- ✓ Utmerket heft til bitumen (takpapp)
- ✓ Kan brukes hele året, selv ned til -15 °C*
- ✓ Tåler forlengelse på 170 % uten å sprekke

ROOF 2.0 gir en umiddelbar forsterkning og tetting av lekkasjer på de fleste typer materialer, i all slags vær og hefter selv til våte overflater. Den har høy UV- og værbestandighet og tåler -40 °C til +85 °C. Innhold av Butylgummi sørger for høy holdbarhet (minimum 20 år) og fleksibilitet (tåler en forlengelse på 170% uten å sprekke), glassfiber sørger for styrke og bitumen gjør massen vanntett.

310 ml patron

1 kg stålsjann

5 kg stålsjann

10 kg stålsjann



Tilbehør: FIBERGLASS TAPE

Selvklebende
armeringstape



RUBBER SEAL SPRAY

Spraybar gummiforsegling for raske reparasjoner



500 ml aerosol

- ✓ Umiddelbar vanntetting av små sprekker og hull
- ✓ Rask reparasjon av takrenner, pipebeslag, nedløp, ect.
- ✓ Svært enkel å bruke
- ✓ Korrosjonsbeskyttende
- ✓ Fleksibel, ideell for bruk på campingvogner, tilhengere, båter, etc.

RUBBER SEAL SPRAY er en fleksibel gummibasert reparasjons-spray som tetter og forsegler alt fra små hull til lange sprekker og revner. Den hefter på de aller fleste overflater som metall, aluminium, tre, vinyl, PVC, mur, betong, asfalt, takpapp etc., og gir et beskyttende lag mot fukt og korrosjon. Den tåler temperaturer fra -40°C til $+90^{\circ}\text{C}$, er 100 % vanntett og overmalbar etter 90 minutter.



ROOF TAPE

Aluminiumforsterket butyltape



- ✓ Sterk, solid og varig forseglings tape
- ✓ Øyeblikkelig heft til de aller fleste byggematerialer
- ✓ Enkel å forme og tilpasse
- ✓ Vanntett forsegling av overganger og skjøter
- ✓ Tåler opp til 100 °C



50 mm x 10 m eske

100 mm x 10 m eske

150 mm x 10 m eske

ROOF TAPE er en utrolig solid og allsidig forseglings tape som gir varig tetting og beskyttelse. Den er 100 % vanntett og hefter til vanskelige overflater som takpapp, underlagstak, EPDM, bitumen, plast (inkl. PP og PE) m.m., samtidig som den er lett å forme rundt hjørner, pipe- og rørgjennomføringer og ujevne overganger. ROOF TAPE er svært motstandsdyktig mot UV-stråling og mekanisk belastning.



**VERKTØY &
TILBEHØR**

MULTIGUN

Proft resultat, uavhengig av type fugemasse/lim



- ✓ Én fugepistol, uavhengig av hardheten på fugemassen/limet
- ✓ Regulerbar kraftoverføring, fra 12 til 25 kg, reduserer behov for ekstra muskelkraft
- ✓ Ergonomisk grep og roterbar patronholder gjør den enkel å bruke med høy presisjon
- ✓ Passer alle standard 290-310 ml lim- og fugepatroner

Solid og profesjonell fugepistol med justerbar kraftoverføring, for alle standard 290-310 ml lim- og fugepatroner. Pistolen kan endre trykkraft fra 12 til 25 kg og reduserer dermed behov for ekstra muskelkraft ved tykke masser, samtidig som den også fungerer optimalt på mykere masser. Dette forenkler arbeidet ved mindre fysisk anstrengelse og mer presis påføring.

1 stk



TEC GUN

Best i test fugepistol for høy presisjon



- ✓ Solid og profesjonell fugepistol
- ✓ Enkel i bruk
- ✓ Kraftoverføring 18:1 gir lettere pumping og jevnere mengde
- ✓ Anti drip funksjon for høy presisjon
- ✓ Rustfri og støtsikker

1 stk

TEC GUN 600 ML

Solid og profesjonell fugepistol



- ✓ Enkel i bruk med kraftoverføring 12:1
- ✓ Direkte kraftoverføring fra pistolhåndtak til presstang
- ✓ Optimalt resultat gjennom lettere pumping og jevnere mengde
- ✓ Fritt roterende matningsrør
- ✓ Anti-slitasje mekanisme som gir lenger levetid

1 stk

PUR GUN


Kontrollert påføring av byggskum



- ✓ Brukervennlig og lett (303 g) proffpistol
- ✓ Profesjonell og enkel påføring med justerbar mengderegulator
- ✓ Robust - teflonbelagt metall
- ✓ Leveres med ekstra forlengningsrør for tilgang vanskelige steder
- ✓ Lett å rengjøre

PUR GUN doserer av byggskum raskt, nøyaktig og sikkert med en egen mengderegulator, slik at dører/vinduer kan monteres på en sikker og enkel måte. PUR GUN er robust og enkel å bruke, har et ergonomisk grep og lav vekt (kun 303 gram), og leveres med to forlengningsrør som gjør at man kommer enklere til og kan skumme selv på trange og vanskelige steder. Teflonbelagte deler gjør den enkel å rengjøre.

1 stk blister



PATRONSPISSER

Patronspisser med skrukork



- ✓ 6 stk løse transparente patronspisser i plast
- ✓ Patronspissene passer alle patroner i Tec7- og Relekta 101-seriene
- ✓ Passer i tillegg de fleste andre typer plastpatroner (290-310 ml)

6 stk pose

ANCHOR BLANDERØR

Ekstra blanderør til ankermasse



- ✓ For gjenbruk patron ANCHOR kjemisk anker
- ✓ Brukt blanderør forseglar patron
- ✓ Forlenger levetid og gir bedre økonomisk utnyttelse av innhold patron

6 stk pose



Trenger du råd, hjelp,
tips eller triks?

Enten du er proff eller
DIY, ring håndverkernes
nødnummer:

07 101

HØR VÅRE RÅD OG TIPS
PÅ PODCAST:

ENKLERE HÅNDVERK

Du finner den på din foretrukne podcast-plattform

Relekta AS

PB 6169, Etterstad 0602 Oslo

Tlf: 07101

post@relekta.no | tec7.no



Tec7 is a registered trademark of Novatech International.

Art.nr: T750 | 17.01.22 © Relekta AS.